

Charte graphique SystemX

Usage interne et externe.
Tous les fichiers de logotypes
sont inclus dans ce fichier pdf
dans le dossier "Trombone"

Version 1.1 - 19 septembre 2014

SOMMAIRE

- p.01. **Logotype** présentation
- p.02-06. **Logotype** déclinaisons
- p.07. **Logotype** couleurs
- p.08-12. **Logotype** principe d'utilisation
- p.13. **Typographie**
- p.14. **Documents d'entreprise** présentation
- p.15. **Guide d'utilisation des fichiers joints**



Construction

Le logotype SystemX est constitué de plusieurs éléments :

- Le nom "System",
- Le "x" assimilable au signe *multiplier*,
- la base-line "INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE"

Logo_SystemX_BL

Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB et tons directs.
Formats .jpg, .png, et .ai.


Option constellée

Une version optionnelle du logotype intègre une "constellation" composée de carrés adoucis reposants sur un angle.

C'est cette version qui a été choisie pour représenter l'entreprise sur ses documents d'usage.

Logo_SystemX_BL_Const

Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB et tons directs.
Formats .jpg, .png, et .ai.



Construction constellation

La constellation est composée selon la grille définie ci-dessus.

Logotype format carré

Une signature de format carrée a été développée afin de pouvoir signer des espaces très réduits.

Cette déclinaison est principalement destinée à l'usage écran.

A noter, cette version ne présente que deux couleurs.

Logo_SX

Fichier disponible en attachement.

Versions RVB.

Formats .jpg, .png, .ai.



Déclinaison du logo
version monochrome noire.

Logo_SystemX-N_BL_Const
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.



Déclinaison du logo
version monochrome blanche
utilisable sur fond noir.

Logo_SystemX-B_BL_Const
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .png, .ai.



Déclinaison du logo de base
version monochrome noire.

Logo_SystemX-N_BL
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.

Déclinaison du logo de base
version monochrome blanche
utilisable sur fond noir.
Privilégier si possible l'utilisation
sur fond blanc.

Logo_SystemX-B_BL
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .png, .ai.

**Déclinaison du logo de base
sans base-line**

version minimale utilisable pour
de très petites dimensions.

Modèle bichrome.

Logo_SystemX_Mini
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.

**Déclinaison du logo de base
sans base-line**

version minimale utilisable pour
de très petites dimensions.

Modèle noir seul.

Logo_SystemX-N_Mini
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .jpg, .png, .ai.

**Déclinaison du logo de base
sans base-line**

version minimale utilisable pour
de très petites dimensions.

Modèle blanc seul.

Logo_SystemX-B_Mini
Fichier disponible en attachement.
Versions CMJN, RVB.
Formats .png, .ai.

Logotype couleurs + couleur d'accompagnement



Noir : 100



C: 000 - M: 000 - J: 000 - N: 100



R: 000 - V: 000 - B: 000



Pantone 2995



C: 090 - M: 011 - J: 000 - N: 000



R: 000 - V: 157 - B: 223



Pantone 315



C:100 - M: 000 - J: 012 - N: 043



R: 000 - V: 104 - B: 141



Noir : 050



C: 000 - M: 000 - J: 000 - N: 050



R: 156 - V: 156 - B: 156



Pantone 1595



C: 000 - M: 075 - J: 100 - N: 000



R: 204 - V: 094 - B: 030

Impression tons directs


Ce type d'impression sera utilisé pour les documents d'entreprise (cartes de visites, papier à en-tête, ...).
3 couleurs distinctes seront utilisées.
Le gris est obtenu à l'aide d'une trame de 50% sur le noir.

Impression quadri

Ce type d'impression sera utilisé pour les documents d'entreprise (cartes de visites, papier à en-tête, ...).
3 couleurs distinctes seront utilisées.
Le gris est obtenu à l'aide d'une trame de 50% sur le noir.

Couleurs RVB

Couleurs écran (0-256)



Zone claire

La zone claire autour du logo se définit à partir de la *hauteur de x*, soit la hauteur d'une lettre sans jambage. Prenons selon ce principe hauteur *h* comme indiqué sur le schéma.

Le milieu du segment définit l'alignement vertical du logo.

Zone claire format carré

La zone claire correspond au double du carré logo en composant le logo au centre du carré formé.

Logotype principes d'utilisation

● Utilisations possibles



Utilisation sur fond blanc

A privilégier.



Utilisation sur fond coloré

Possible uniquement avec le logo blanc (utilisation sur un fond dont la valeur est comprise entre 50 et 100%) ou le logo noir dans le cas inverse (cf illustration).




Utilisation sur support matière ou image homogène

De la même manière que pour les fonds couleurs, uniquement avec le logo blanc (utilisation sur un fond dont la valeur est comprise entre 50 et 100%) ou le logo noir dans le cas inverse.

Logotype principes d'utilisation

- Restrictions



Zone claire non respectée



Logo couleur sur fond couleur



Utilisation sur support matière
ou une image non homogène

Logotype principes d'utilisation

- Restrictions



Dimension inférieure à 3 cm



Orientation 2D



Changement de couleur

Logotype principes d'utilisation

- Restrictions



**Redimensionnement
non homothétique**



Orientation 3D



Désaturation

Calibri romain

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
123456789@#&é()§è!çà-\$*ù%,?;./=+><

Calibri bold

abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
123456789@#&é()§è!çà-\$*ù%,?;./=+><


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam erat volupat. Ut enim ad minimum veniam quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquam erat volupat. Ut enim ad minimum veniam quis nostrud exercitation ullamcorpor suscipit laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse molestiae son consequat, vel illum dolore eu figiat nulla pariatur. At vero eos et accusam et justo odio dignissim qui blandit praesent lupatum delenit aigue duos dolor et molestais exceptur sint occaecat cupidat non provident, simil tempor sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum et dolor fugai. Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber a tempor cum soluta nobis eligend optio comque nihil quod a impedit anim id quod maxim placeat facer possim omnis es voluptas assumenda est, omnis dolor repellend. Temporem autem. blandit praesent lupatum delenit aigue duos dolor et molestais exceptur sint occaecat cupidat non provident, simil tempor sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum et dolor fugai. Et harumd dereud facilis est er expedit distinct. Nam liber a tempor cum soluta nobis eligend optio comque nihil quod a impedit anim id quod maxim placeat facer possim omnis es voluptas assumenda est, omnis dolor repellend. Temporem autem.

Typographie Calibri


Disponible sur Mac, sur PC
et sur internet.
Corps recommandé pour le texte
courant : 9pts (cf texte ci-dessus)

Documents d'entreprise présentation



Carte de visite
Format à l'italienne
90 × 50 mm

Carte de correspondance
Format à l'italienne
210 × 100 mm



Papier à en-tête
Format A4
210 × 297 mm

Guide d'utilisation des fichiers joints



Logo_SystemX_BL_Const
Logo SystemX base-line
et constellation



Logo_SystemX_BL
Logo SystemX base-line



Logo_SystemX-N_BL_Const
Logo SystemX Noir base-line
et constellation



Logo_SystemX-B_BL_Const
Logo SystemX Blanc base-line
et constellation



Logo_SystemX-N_BL
Logo SystemX Noir
base-line



Logo_SystemX-B_BL
Logo SystemX Blanc
base-line



Logo_SystemX_Mini
Mini logo SystemX



Logo_SystemX-N_Mini
Mini logo SystemX Noir



Logo_SystemX-B_Mini
Mini logo SystemX blanc



Logo_SX
Logo SX carré

CMJN : Utilisation impression offset

RVB : Utilisation impresion laser, bureautique et web

Pantone : Utilisation impression offset

